
UKCA Declaration of Conformity: AKCA0000

AKC-0001, AKC-0002, AKC-0003, AKC-0006

Capture Q20 Wall Mounted Quad PIR

(Security Grade 2, Environmental Class II)

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW

Electromagnetic Compatibility Regulations 2016

EN 50130-4:2011+A1:2014 Alarm systems; Part 4: Electromagnetic compatibility: Immunity requirements

EN 61000-6-3:2007+A1:2011 Electromagnetic compatibility; Part 6-3: Generic emissions standard for equipment in residential environments

Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016

EN 62368-1:2014 Audio/video, information and communication technology equipment; Part 1: Safety requirements

Restriction of Hazardous Substances Regulations 2012

EN 63000:2018 Assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances

Other Applied Standards

EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 Alarm systems; Intrusion and hold-up systems; Part 1: System requirements

EN 50131-2-2:2017 Alarm systems; Intrusion and hold-up systems; Part 2-2: Passive infrared detectors

PD 6662:2017 Application of European Standards for intrusion and hold-up alarm systems (PD 6662)

The product is declared to be in conformity with the legislation above.

This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Alexander Toohie
Compliance Manager
Haslingden, UK
2023-06-22



CE Declaration of Conformity (English): AKCA0000

AKC-0001, AKC-0002, AKC-0003, AKC-0006

Capture Q20 Wall Mounted Quad PIR

(Security Grade 2, Environmental Class II)

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW

Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

EN 50130-4:2011+A1:2014 Alarm systems; Part 4: Electromagnetic compatibility: Immunity requirements

EN 61000-6-3:2007+A1:2011 Electromagnetic compatibility; Part 6-3: Generic emissions standard for equipment in residential environments

Low Voltage Directive 2014/35/EU

EN 62368-1:2014 Audio/video, information and communication technology equipment; Part 1: Safety requirements

Restriction of Hazardous Substances Directive 2011/65/EU

EN 63000:2018 Assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances

Other Applied Standards

EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 Alarm systems; Intrusion and hold-up systems; Part 1: System requirements

EN 50131-2-2:2017 Alarm systems; Intrusion and hold-up systems; Part 2-2: Passive infrared detectors

PD 6662:2017 Application of European Standards for intrusion and hold-up alarm systems

The product is declared to be in conformity with the legislation above.

This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Alexander Toohie
Compliance Manager
Haslingden, UK
2023-06-22



CE Декларация за съответствие (Български): AKCA0000

AKC-0001, AKC-0002, AKC-0003, AKC-0006

Capture Q20 Wall Mounted Quad PIR

(Степен на сигурност 2, Екологичен клас II)

Texcom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW

Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

Директива за електромагнитна съвместимост 2014/30/EU

EN 50130-4:2011+A1:2014 алармени системи; Част 4: Електромагнитна съвместимост: Изисквания за устойчивост (EN 50130-4)

EN 61000-6-3:2007+A1:2011 Електромагнитна съвместимост; Част 6-3: Стандарт за общи емисии за оборудване в жилищна среда (EN-6-3)

Директива за ниско напрежение 2014/35/EU

EN 62368-1:2014 Audio/video, information and communication technology equipment; Part 1: Safety requirements

Директива за ограничаване на опасните вещества 2011/65/EU

EN 63000:2018 Оценка на електрически и електронни продукти по отношение на ограничението за опасни вещества (EN 63000)

Other Applied Standards

EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 алармени системи; Системи за проникване и задържане; Част 1: Системни изисквания (EN 50131-1)

EN 50131-2-2:2017 алармени системи; Системи за проникване и задържане; Част 2-2: Пасивни инфрачервени детектори (EN 50131-2-2)

PD 6662:2017 Прилагане на европейски стандарти за алармени системи срещу проникване и задържане (PD 6662)

Декларира се, че продуктът е в съответствие със следното законодателство.

Тази декларация се издава на отговорност единствено на производителя.

Alexander Toohie
Compliance Manager
Haslingden, UK
2023-06-22



CE Izjava o sukladnosti (Hrvatski): AKCA0000

AKC-0001, AKC-0002, AKC-0003, AKC-0006

Capture Q20 Wall Mounted Quad PIR

(Sigurnosni stupanj 2, Razred zaštite okoliša II)

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW

Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2014/30/EU

EN 50130-4:2011+A1:2014 Alarmni sustavi; Dio 4: Elektromagnetska kompatibilnost: Zahtjevi za otpornost (EN 50130-4)

EN 61000-6-3:2007+A1:2011 Elektromagnetska kompatibilnost; Dio 6-3: Generički standard emisija za opremu u stambenim okruženjima (EN-6-3)

Direktiva o niskom naponu 2014/35/EU

EN 62368-1:2014 Audio/video, information and communication technology equipment; Part 1: Safety requirements

Direktiva o ograničenju opasnih tvari 2011/65/EU

EN 63000:2018 Procjena električnih i elektroničkih proizvoda s obzirom na ograničenje opasnih tvari (EN 63000)

Other Applied Standards

EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 Alarmni sustavi; Sustavi za upadanje i zaustavljanje; Dio 1: Zahtjevi sustava (EN 50131-1)

EN 50131-2-2:2017 Alarmni sustavi; Sustavi za upadanje i zaustavljanje; Dio 2-2: Pasivni infracrveni detektori (EN 50131-2-2)

PD 6662:2017 Primjena europskih normi za protuprovalne i alarmne sustave (PD 6662)

Izjavljuje se da je proizvod u skladu sa sljedećim zakonima.

Ova se izjava izdaje na isključivu odgovornost proizvođača.

Alexander Toohie
Compliance Manager
Haslingden, UK
2023-06-22



CE Prohlášení o shodě (Čeština): AKCA0000

AKC-0001, AKC-0002, AKC-0003, AKC-0006

Capture Q20 Wall Mounted Quad PIR

(Bezpečnostní stupeň 2, Environmentální třída II)

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW

Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU

EN 50130-4:2011+A1:2014 Poplašné systémy; Část 4: Elektromagnetická kompatibilita: Požadavky na odolnost (EN 50130-4)

EN 61000-6-3:2007+A1:2011 Elektromagnetická kompatibilita; Část 6-3: Obecná emisní norma pro zařízení v obytném prostředí (EN-6-3)

Směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU

EN 62368-1:2014 Audio/video, information and communication technology equipment; Part 1: Safety requirements

Směrnice o omezení nebezpečných látek 2011/65/EU

EN 63000:2018 Posuzování elektrických a elektronických výrobků s ohledem na omezení nebezpečných látek (EN 63000)

Other Applied Standards

EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 Poplašné systémy; Narušovací a zádržné systémy; Část 1: Systémové požadavky (EN 50131-1)

EN 50131-2-2:2017 Poplašné systémy; Narušovací a zádržné systémy; Část 2-2: Pasivní infračervené detektory (EN 50131-2-2)

PD 6662:2017 Aplikace evropských norem pro zabezpečovací systémy proti vloupání a zadržování (PD 6662)

Výrobek je prohlášen za shodu s následující legislativou.

Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Alexander Toohie
Compliance Manager
Haslingden, UK
2023-06-22



CE Overensstemmelseserklæring (Dansk): AKCA0000

AKC-0001, AKC-0002, AKC-0003, AKC-0006

Capture Q20 Wall Mounted Quad PIR

(Sikkerhedsgrad 2, Miljøklasse II)

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW

Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU

EN 50130-4:2011+A1:2014 Alarmsystemer; Del 4: Elektromagnetisk kompatibilitet: Immunitetskrav (EN 50130-4)

EN 61000-6-3:2007+A1:2011 Elektromagnetisk kompatibilitet; Del 6-3: Generisk emissionsstandard for udstyr i boligmiljøer (EN-6-3)

Lavspændingsdirektivet 2014/35/EU

EN 62368-1:2014 Audio/video, information and communication technology equipment; Part 1: Safety requirements

Direktiv om begrænsning af farlige stoffer 2011/65/EU

EN 63000:2018 Vurdering af elektriske og elektroniske produkter med hensyn til begrænsning af farlige stoffer (EN 63000)

Other Applied Standards

EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 Alarmsystemer; Indbruds- og hold-up-systemer; Del 1: Systemkrav (EN 50131-1)

EN 50131-2-2:2017 Alarmsystemer; Indbruds- og hold-up-systemer; Del 2-2: Passive infrarøde detektorer (EN 50131-2-2)

PD 6662:2017 Anvendelse af europæiske standarder for indbruds- og hold-up alarmsystemer (PD 6662)

Produktet er erklæret at være i overensstemmelse med følgende lovgivning.

Denne erklæring er udstedt på producentens eneansvar.

Alexander Toohie
Compliance Manager
Haslingden, UK
2023-06-22



CE Conformiteitsverklaring (Nederlands): AKCA0000

AKC-0001, AKC-0002, AKC-0003, AKC-0006

Capture Q20 Wall Mounted Quad PIR

(Beveiligingsklasse 2, Milieu klasse II)

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW
Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU

EN 50130-4:2011+A1:2014 Alarmsystemen; Deel 4: Elektromagnetische compatibiliteit: Immuniteitseisen (EN 50130-4)
EN 61000-6-3:2007+A1:2011 Elektromagnetische compatibiliteit; Deel 6-3: Algemene emissienorm voor apparatuur in woonomgevingen (EN-6-3)

Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU

EN 62368-1:2014 Audio/video, information and communication technology equipment; Part 1: Safety requirements

Beperking Richtlijn Gevaarlijke Stoffen 2011/65/EU

EN 63000:2018 Beoordeling van elektrische en elektronische producten met betrekking tot de beperking van gevaarlijke stoffen (EN 63000)

Other Applied Standards

EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 Alarmsystemen; Inbraak- en overvalsystemen; Deel 1: Systeemvereisten (EN 50131-1)

EN 50131-2-2:2017 Alarmsystemen; Inbraak- en overvalsystemen; Deel 2-2: passieve infrarooddetectoren (EN 50131-2-2)

PD 6662:2017 Toepassing van Europese normen voor inbraak- en overvalalarmsystemen (PD 6662)

Er wordt verklaard dat het product in overeenstemming is met de volgende wetgeving.

Deze verklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Alexander Toohie
Compliance Manager
Haslingden, UK
2023-06-22



CE Vastavusdeklaratsioon (Eesti): AKCA0000

AKC-0001, AKC-0002, AKC-0003, AKC-0006

Capture Q20 Wall Mounted Quad PIR

(Turvaklass 2, Keskkonnaklass II)

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW

Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2014/30/EU

EN 50130-4:2011+A1:2014 Alarmsüsteemid; Osa 4: Elektromagnetiline ühilduvus: häirekindlusnõuded (EN 50130-4)

EN 61000-6-3:2007+A1:2011 Elektromagnetiline ühilduvus; Osa 6-3: Üldine emissioonistandard eluruumides kasutatavatele seadmetele (EN-6-3)

Madalpinge direktiiv 2014/35/EU

EN 62368-1:2014 Audio/video, information and communication technology equipment; Part 1: Safety requirements

Ohtlike ainete piiramise direktiiv 2011/65/EU

EN 63000:2018 Elektri- ja elektroonikatoodete hindamine ohtlike ainete piiramise osas (EN 63000)

Other Applied Standards

EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 Alarmsüsteemid; Sissetungi- ja kinnipidamissüsteemid; Osa 1: Süsteeminõuded (EN 50131-1)

EN 50131-2-2:2017 Alarmsüsteemid; Sissetungi- ja kinnipidamissüsteemid; Osa 2-2: Passiivsed infrapunadetektorid (EN 50131-2-2)

PD 6662:2017 Euroopa standardite rakendamine sissetungimise ja kinnipidamise häiresüsteemidele (PD 6662)

Toode on deklareeritud järgmistele õigusaktidele vastavaks.

Selle deklaratsiooni väljastamise eest vastutab ainuisikuliselt tootja.

Alexander Toohie
Compliance Manager
Haslingden, UK
2023-06-22



CE Vaatimustenmukaisuusvakuutus (Suomi): AKCA0000

AKC-0001, AKC-0002, AKC-0003, AKC-0006

Capture Q20 Wall Mounted Quad PIR

(Turvallisuusluokka 2, Ympäristöluokka II)

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW

Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi 2014/30/EU

EN 50130-4:2011+A1:2014 Hälytysjärjestelmät; Osa 4: Sähkömagneettinen yhteensopivuus: Häiriönsietovaatimukset (EN 50130-4)

EN 61000-6-3:2007+A1:2011 Elektromagneettinen yhteensopivuus; Osa 6-3: Yleinen päästöstandardi asuin ympäristöjen laitteille (EN-6-3)

Pienjännitedirektiivi 2014/35/EU

EN 62368-1:2014 Audio/video, information and communication technology equipment; Part 1: Safety requirements

Vaarallisten aineiden rajoittamista koskeva direktiivi 2011/65/EU

EN 63000:2018 Sähkö- ja elektroniikkatuotteiden arviointi vaarallisten aineiden rajoittamisen suhteen (EN 63000)

Other Applied Standards

EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 Hälytysjärjestelmät; Tunkeutumis- ja pidätysjärjestelmät; Osa 1: Järjestelmävaatimukset (EN 50131-1)

EN 50131-2-2:2017 Hälytysjärjestelmät; Tunkeutumis- ja pidätysjärjestelmät; Osa 2-2: Passiiviset infrapunailmaisimet (EN 50131-2-2)

PD 6662:2017 Eurooppalaisten standardien soveltaminen tunkeutumis- ja pitohälytysjärjestelmiin (PD 6662)

Tuotteen on ilmoitettu olevan seuraavan lainsäädännön mukainen.

Tämä vakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Alexander Toohie
Compliance Manager
Haslingden, UK
2023-06-22



CE Déclaration de conformité (Français): AKCA0000

AKC-0001, AKC-0002, AKC-0003, AKC-0006

Capture Q20 Wall Mounted Quad PIR

(Degré de sécurité 2, Classe environnementale II)

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW

Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

Directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/EU

EN 50130-4:2011+A1:2014 Systèmes d'alarme; Partie 4 : Compatibilité électromagnétique : exigences d'immunité (EN 50130-4)

EN 61000-6-3:2007+A1:2011 Compatibilité électromagnétique; Partie 6-3 : Norme d'émissions génériques pour les équipements dans les environnements résidentiels (EN-6-3)

Directive basse tension 2014/35/EU

EN 62368-1:2014 Audio/video, information and communication technology equipment; Part 1: Safety requirements

Directive sur la limitation des substances dangereuses 2011/65/EU

EN 63000:2018 Évaluation des produits électriques et électroniques par rapport à la restriction des substances dangereuses (EN 63000)

Other Applied Standards

EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 Systèmes d'alarme; Systèmes d'intrusion et de hold-up ; Partie 1 : Exigences système (EN 50131-1)

EN 50131-2-2:2017 Systèmes d'alarme; Systèmes d'intrusion et de hold-up ; Partie 2-2 : Détecteurs infrarouges passifs (EN 50131-2-2)

PD 6662:2017 Application des normes européennes pour les systèmes d'alarme intrusion et agression (PD 6662)

Le produit est déclaré conforme à la législation suivante.

Cette déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Alexander Toohie
Compliance Manager
Haslingden, UK
2023-06-22



CE Konformitätserklärung (Deutsch): AKCA0000

AKC-0001, AKC-0002, AKC-0003, AKC-0006

Capture Q20 Wall Mounted Quad PIR

(Sicherheitsgrad 2, Umweltklasse II)

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW
Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2014/30/EU

EN 50130-4:2011+A1:2014 Alarmsysteme; Teil 4: Elektromagnetische Verträglichkeit: Störfestigkeitsanforderungen (EN 50130-4)

EN 61000-6-3:2007+A1:2011 Elektromagnetische Verträglichkeit; Teil 6-3: Allgemeiner Emissionsstandard für Geräte in Wohnbereichen (EN-6-3)

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

EN 62368-1:2014 Audio/video, information and communication technology equipment; Part 1: Safety requirements

Restriction of Hazardous Substances Directive 2011/65/EU

EN 63000:2018 Bewertung von Elektro- und Elektronikprodukten hinsichtlich der Beschränkung gefährlicher Stoffe (EN 63000)

Other Applied Standards

EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 Alarmsysteme; Einbruch- und Überfallsysteme; Teil 1: Systemanforderungen (EN 50131-1)

EN 50131-2-2:2017 Alarmsysteme; Einbruch- und Überfallsysteme; Teil 2-2: Passiv-Infrarot-Melder (EN 50131-2-2)

PD 6662:2017 Anwendung Europäischer Normen für Einbruch- und Überfallmeldeanlagen (PD 6662)

Es wird erklärt, dass das Produkt mit den folgenden Rechtsvorschriften übereinstimmt.

Diese Erklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

Alexander Toohie
Compliance Manager
Haslingden, UK
2023-06-22



CE Δήλωση συμμόρφωσης (Ελληνικά): AKCA0000

AKC-0001, AKC-0002, AKC-0003, AKC-0006

Capture Q20 Wall Mounted Quad PIR

(Βαθμός ασφαλείας 2, Περιβαλλοντική τάξη II)

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW

Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

Οδηγία για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 2014/30/EU

EN 50130-4:2011+A1:2014 Συστήματα συναγερμού; Μέρος 4: Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα: Απαιτήσεις ατρώσας (EN 50130-4)

EN 61000-6-3:2007+A1:2011 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα; Μέρος 6-3: Γενικό πρότυπο εκπομπών για εξοπλισμό σε οικιακά περιβάλλοντα (EN-6-3)

Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2014/35/EU

EN 62368-1:2014 Audio/video, information and communication technology equipment; Part 1: Safety requirements

Οδηγία για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών 2011/65/EU

EN 63000:2018 Αξιολόγηση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων σε σχέση με τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών (EN 63000)

Other Applied Standards

EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 Συστήματα συναγερμού; Συστήματα εισβολής και συγκράτησης Μέρος 1: Απαιτήσεις συστήματος (EN 50131-1)

EN 50131-2-2:2017 Συστήματα συναγερμού; Συστήματα εισβολής και συγκράτησης Μέρος 2-2: Παθητικοί ανιχνευτές υπεθύρων (EN 50131-2-2)

PD 6662:2017 Εφαρμογή Ευρωπαϊκών Προτύπων για συστήματα συναγερμού εισβολής και συγκράτησης (PD 6662)

Το προϊόν δηλώνεται ότι συμμορφώνεται με την ακόλουθη νομοθεσία.

Αυτή η δήλωση εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.

Alexander Toohie
Compliance Manager
Haslingden, UK
2023-06-22



CE Megfelelőségi nyilatkozat (Magyar): AKCA0000

AKC-0001, AKC-0002, AKC-0003, AKC-0006

Capture Q20 Wall Mounted Quad PIR

(Biztonsági fokozat 2, Környezetvédelmi osztály II)

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW

Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

Elektromágneses összeférhetőségi irányelv 2014/30/EU

EN 50130-4:2011+A1:2014 Riasztórendszerek; 4 rész: Elektromágneses kompatibilitás: Zavartűrési követelmények (EN 50130-4)

EN 61000-6-3:2007+A1:2011 Elektromágneses kompatibilitás; 6-3 rész: Általános kibocsátási szabvány lakossági környezetben használt berendezésekre (EN-6-3)

Kisfeszültségű irányelv 2014/35/EU

EN 62368-1:2014 Audio/video, information and communication technology equipment; Part 1: Safety requirements

A veszélyes anyagok korlátozásáról szóló irányelv 2011/65/EU

EN 63000:2018 Elektromos és elektronikus termékek értékelése a veszélyes anyagok korlátozása szempontjából (EN 63000)

Other Applied Standards

EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 Riasztórendszerek; Behatolás- és visszatartó rendszerek; 1 rész: Rendszerkövetelmények (EN 50131-1)

EN 50131-2-2:2017 Riasztórendszerek; Behatolás- és visszatartó rendszerek; 2-2 rész: Passzív infravörös érzékelők (EN 50131-2-2)

PD 6662:2017 Az európai szabványok alkalmazása a behatolás- és visszatartási riasztórendszerekre (PD 6662)

A termék kijelenti, hogy megfelel az alábbi jogszabályoknak.

Ez a nyilatkozat a gyártó kizárólagos felelősségére kerül kiadásra.

Alexander Toohie
Compliance Manager
Haslingden, UK
2023-06-22



CE Dearbhú Comhréireachta (Gaeilge): AKCA0000

AKC-0001, AKC-0002, AKC-0003, AKC-0006

Capture Q20 Wall Mounted Quad PIR

(Grád Slándála 2, Aicme Timpeallachta II)

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW

Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

Treoir um Chomhoiriúnacht Leictreamaighnéadach 2014/30/EU

EN 50130-4:2011+A1:2014 Córais aláirim; Cuid 4: Comhoiriúnacht leictreamaighnéadach: Ceanglais díolúine (EN 50130-4)

EN 61000-6-3:2007+A1:2011 Comhoiriúnacht leictreamaighnéadach; Cuid 6-3: Caighdeán cineálacha astaíochtaí do threalamh i dtimpeallachtaí cónaithe (EN-6-3)

Treoir Ísealvoltais 2014/35/EU

EN 62368-1:2014 Audio/video, information and communication technology equipment; Part 1: Safety requirements

An Treoir maidir le Srian le Substaintí Guaiseacha 2011/65/EU

EN 63000:2018 Measúnú ar tháirgí leictreacha agus leictreonacha maidir le srianadh substaintí guaiseacha (EN 63000)

Other Applied Standards

EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 Córais aláirim; Córais cur isteach agus coinneála; Cuid 1: Ceanglais an chórais (EN 50131-1)

EN 50131-2-2:2017 Córais aláirim; Córais cur isteach agus coinneála; Cuid 2-2: Brathadóirí inífridhearg éighníomhacha (EN 50131-2-2)

PD 6662:2017 Cur i bhfeidhm na gCaighdeán Eorpach maidir le córais aláirim ionsáite agus choinneála (PD 6662)

Dearbhaítear go bhfuil an táirge i gcomhréir leis an reachtaíocht seo a leanas.

Eisítear an dearbhú seo faoi fhreagracht an mhonaróra amháin.

Alexander Toohie
Compliance Manager
Haslingden, UK
2023-06-22



CE Dichiarazione di conformità (Italiano): AKCA0000

AKC-0001, AKC-0002, AKC-0003, AKC-0006

Capture Q20 Wall Mounted Quad PIR

(Grado di sicurezza 2, Classe ambientale II)

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW

Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/EU

EN 50130-4:2011+A1:2014 Sistemi di allarme; Parte 4: Compatibilità elettromagnetica: requisiti di immunità (EN 50130-4)

EN 61000-6-3:2007+A1:2011 Compatibilità elettromagnetica; Parte 6-3: Norma generica sulle emissioni per apparecchiature in ambienti residenziali (EN-6-3)

Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

EN 62368-1:2014 Audio/video, information and communication technology equipment; Part 1: Safety requirements

Direttiva sulla restrizione delle sostanze pericolose 2011/65/EU

EN 63000:2018 Valutazione dei prodotti elettrici ed elettronici rispetto alla restrizione delle sostanze pericolose (EN 63000)

Other Applied Standards

EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 Sistemi di allarme; Sistemi antintrusione e rapina; Parte 1: Requisiti di sistema (EN 50131-1)

EN 50131-2-2:2017 Sistemi di allarme; Sistemi antintrusione e rapina; Parte 2-2: Rivelatori a infrarossi passivi (EN 50131-2-2)

PD 6662:2017 Applicazione delle Norme Europee per i sistemi di allarme antintrusione e rapina (PD 6662)

Il prodotto è dichiarato conforme alla seguente normativa.

Questa dichiarazione viene rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore.

Alexander Toohie
Compliance Manager
Haslingden, UK
2023-06-22



CE Atbilstības deklarācija (Latviešu): AKCA0000

AKC-0001, AKC-0002, AKC-0003, AKC-0006

Capture Q20 Wall Mounted Quad PIR

(Drošības pakāpe 2, Vides klase II)

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW

Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

Elektromagnētiskās saderības direktīva 2014/30/EU

EN 50130-4:2011+A1:2014 Signalizācijas sistēmas; 4 daļa: Elektromagnētiskā saderība: Imunitātes prasības (EN 50130-4)

EN 61000-6-3:2007+A1:2011 Elektromagnētiskā saderība; 6-3 daļa: Vispārīgs emisiju standarts iekārtām dzīvojamā vidi (EN-6-3)

Zemsprieguma direktīva 2014/35/EU

EN 62368-1:2014 Audio/video, information and communication technology equipment; Part 1: Safety requirements

Bīstamo vielu ierobežošanas direktīva 2011/65/EU

EN 63000:2018 Elektrisko un elektronisko izstrādājumu novērtējums attiecībā uz bīstamo vielu ierobežošanu (EN 63000)

Other Applied Standards

EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 Signalizācijas sistēmas; Ielaušanās un aizturēšanas sistēmas; 1 daļa: Sistēmas prasības (EN 50131-1)

EN 50131-2-2:2017 Signalizācijas sistēmas; Ielaušanās un aizturēšanas sistēmas; 2-2 daļa: Pasīvie infrasarkanie detektoru (EN 50131-2-2)

PD 6662:2017 Eiropas standartu piemērošana ielaušanās un aizturēšanas signalizācijas sistēmām (PD 6662)

Produkts ir deklarēts kā atbilstošs tālāk norādītajiem tiesību aktiem.

Par šo deklarāciju atbild tikai ražotājs.

Alexander Toohie
Compliance Manager
Haslingden, UK
2023-06-22



CE Atitikties deklaracija (Lietuvių): AKCA0000

AKC-0001, AKC-0002, AKC-0003, AKC-0006

Capture Q20 Wall Mounted Quad PIR

(Saugumo laipsnis 2, Aplinkosaugos klasė II)

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW

Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

Elektromagnetinio suderinamumo direktyva 2014/30/EU

EN 50130-4:2011+A1:2014 Signalizacijos sistemos; 4 dalis Elektromagnetinis suderinamumas Atsparumo reikalavimai (EN 50130-4)

EN 61000-6-3:2007+A1:2011 Elektromagnetinis suderinamumas; 6-3 dalis Bendrasis emisijos standartas, skirtas įrangai gyvenamojoje aplinkoje (EN-6-3)

Žemos įtampos direktyva 2014/35/EU

EN 62368-1:2014 Audio/video, information and communication technology equipment; Part 1: Safety requirements

Pavojingų medžiagų apribojimų direktyva 2011/65/EU

EN 63000:2018 Elektrinių ir elektroninių gaminių įvertinimas, atsižvelgiant į pavojingų medžiagų apribojimą (EN 63000)

Other Applied Standards

EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 Signalizacijos sistemos; Įsibrovimo ir sulaikymo sistemos; 1 dalis Sistemos reikalavimai (EN 50131-1)

EN 50131-2-2:2017 Signalizacijos sistemos; Įsibrovimo ir sulaikymo sistemos; 2-2 dalis Pasyvieji infraraudonųjų spindulių detektoriai (EN 50131-2-2)

PD 6662:2017 Europos standartų taikymas įsilaužimo ir sulaikymo signalizacijos sistemoms (PD 6662)

Deklaruojama, kad gaminys atitinka šiuos teisės aktus.

Ši deklaracija išduodama tik gamintojo atsakomybe.

Alexander Toohie
Compliance Manager
Haslingden, UK
2023-06-22



CE Dikjarazzjoni ta' Konformità (Malti): AKCA0000

AKC-0001, AKC-0002, AKC-0003, AKC-0006

Capture Q20 Wall Mounted Quad PIR

(Grad ta' Sigurtà 2, Klassi Ambjentali II)

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW

Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

Direttiva dwar il-Kompatibbiltà Elettromanjetika 2014/30/EU

EN 50130-4:2011+A1:2014 Sistemi ta' allarm; Parti 4: Kompatibilità elettromanjetika: Rekwiżiti ta' immunità (EN 50130-4)

EN 61000-6-3:2007+A1:2011 Kompatibilità elettromanjetika; Parti 6-3: Standard ta' emissjonijiet ġeneriċi għal tagħmir f'ambjenti residenzjali (EN-6-3)

Direttiva ta' Vultaġġ Baxx 2014/35/EU

EN 62368-1:2014 Audio/video, information and communication technology equipment; Part 1: Safety requirements

Direttiva dwar ir-Restrizzjoni ta' Sustanzi Perikoluġi 2011/65/EU

EN 63000:2018 Valutazzjoni ta' prodotti elettrici u elettronici fir-rigward tar-restrizzjoni ta' sustanzi perikoluġi (EN 63000)

Other Applied Standards

EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 Sistemi ta' allarm; Sistemi ta' intrużjoni u hold-up; Parti 1: Rekwiżiti tas-sistema (EN 50131-1)

EN 50131-2-2:2017 Sistemi ta' allarm; Sistemi ta' intrużjoni u hold-up; Parti 2-2: Rilevaturi infra-aħmar passivi (EN 50131-2-2)

PD 6662:2017 Applikazzjoni ta' Standards Ewropej għal sistemi ta' allarm ta' intrużjoni u hold-up (PD 6662)

Il-prodott huwa ddikjarat li huwa konformi mal-leġiżlazzjoni li ġejja.

Din id-dikjarazzjoni tinhareġ taht ir-responsabbiltà unika tal-manifattur.

Alexander Toohie
Compliance Manager
Haslingden, UK
2023-06-22



CE Deklaracja zgodności (Polski): AKCA0000

AKC-0001, AKC-0002, AKC-0003, AKC-0006

Capture Q20 Wall Mounted Quad PIR

(Stopień bezpieczeństwa 2, Klasa środowiskowa II)

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW

Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/EU

EN 50130-4:2011+A1:2014 Systemy alarmowe; Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna: Wymagania dotyczące odporności (EN 50130-4)

EN 61000-6-3:2007+A1:2011 Zgodność elektromagnetyczna; Część 6-3: Ogólna norma emisji dla urządzeń w środowisku mieszkalnym (EN-6-3)

Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU

EN 62368-1:2014 Audio/video, information and communication technology equipment; Part 1: Safety requirements

Ograniczenie dyrektywy w sprawie substancji niebezpiecznych 2011/65/EU

EN 63000:2018 Ocena wyrobów elektrycznych i elektronicznych pod kątem ograniczenia substancji niebezpiecznych (EN 63000)

Other Applied Standards

EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 Systemy alarmowe; Systemy włamaniowe i napadowe; Część 1: Wymagania systemowe (EN 50131-1)

EN 50131-2-2:2017 Systemy alarmowe; Systemy włamaniowe i napadowe; Część 2-2: Pasywne czujki podczerwieni (EN 50131-2-2)

PD 6662:2017 Stosowanie Norm Europejskich dla systemów sygnalizacji włamania i napadu (PD 6662)

Produkt deklaruje się jako zgodny z następującymi przepisami.

Niniejsza deklaracja wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Alexander Toohie
Compliance Manager
Haslingden, UK
2023-06-22



CE Declaração de conformidade (Português): AKCA0000

AKC-0001, AKC-0002, AKC-0003, AKC-0006

Capture Q20 Wall Mounted Quad PIR

(Grau de segurança 2, Classe Ambiental II)

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW

Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

Diretriz de Compatibilidade Eletromagnética 2014/30/EU

EN 50130-4:2011+A1:2014 Sistemas de alarme; Parte 4: Compatibilidade eletromagnética: requisitos de imunidade (EN 50130-4)

EN 61000-6-3:2007+A1:2011 Compatibilidade eletromagnética; Parte 6-3: Norma genérica de emissões para equipamentos em ambientes residenciais (EN-6-3)

Diretiva de baixa tensão 2014/35/EU

EN 62368-1:2014 Audio/video, information and communication technology equipment; Part 1: Safety requirements

Diretriz de Restrição de Substâncias Perigosas 2011/65/EU

EN 63000:2018 Avaliação de produtos elétricos e eletrônicos com relação à restrição de substâncias perigosas (EN 63000)

Other Applied Standards

EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 Sistemas de alarme; Sistemas de intrusão e assalto; Parte 1: Requisitos do sistema (EN 50131-1)

EN 50131-2-2:2017 Sistemas de alarme; Sistemas de intrusão e assalto; Parte 2-2: Detectores infravermelhos passivos (EN 50131-2-2)

PD 6662:2017 Aplicação das Normas Europeias para sistemas de alarme de intrusão e assalto (PD 6662)

O produto é declarado em conformidade com a seguinte legislação.

Esta declaração é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

Alexander Toohie
Compliance Manager
Haslingden, UK
2023-06-22



CE Declaratie de conformitate (Română): AKCA0000

AKC-0001, AKC-0002, AKC-0003, AKC-0006

Capture Q20 Wall Mounted Quad PIR

(Gradul de securitate 2, Clasa de mediu II)

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW
Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

Directiva privind compatibilitatea electromagnetica 2014/30/EU

EN 50130-4:2011+A1:2014 Sisteme de alarma; Partea 4: Compatibilitate electromagnetica: cerinta de imunitate (EN 50130-4)
EN 61000-6-3:2007+A1:2011 Compatibilitate electromagnetica; Partea 6-3: Standard generic de emisii pentru echipamentele din medii rezidentiale (EN-6-3)

Directiva de joasa tensiune 2014/35/EU

EN 62368-1:2014 Audio/video, information and communication technology equipment; Part 1: Safety requirements

Directiva privind restrictiile privind substantele periculoase 2011/65/EU

EN 63000:2018 Evaluarea produselor electrice si electronice cu privire la restrictiile privind substantele periculoase (EN 63000)

Other Applied Standards

EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 Sisteme de alarma; Sisteme de intruziune si retinere; Partea 1: Cerinta de sistem (EN 50131-1)

EN 50131-2-2:2017 Sisteme de alarma; Sisteme de intruziune si retinere; Partea 2-2: Detectoare cu infrarosu pasiv (EN 50131-2-2)

PD 6662:2017 Aplicarea standardelor europene pentru sistemele de alarma anti-intruziune si retinere (PD 6662)

Produsul este declarat ca fiind in conformitate cu urmatoarea legislatie.

Aceasta declaratie este emisa sub responsabilitatea exclusiva a producatorului.

Alexander Toohie
Compliance Manager
Haslingden, UK
2023-06-22



CE Декларация о соответствии (Русский): AKCA0000

AKC-0001, AKC-0002, AKC-0003, AKC-0006

Capture Q20 Wall Mounted Quad PIR

(Уровень безопасности 2, Экологический класс II)

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW

Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/EU

EN 50130-4:2011+A1:2014 Системы сигнализации; Часть 4: Электромагнитная совместимость: требования по помехоустойчивости (EN 50130-4)

EN 61000-6-3:2007+A1:2011 Электромагнитная совместимость; Часть 6-3: Общий стандарт выбросов для оборудования в жилых помещениях (EN-6-3)

Директива по низкому напряжению 2014/35/EU

EN 62368-1:2014 Audio/video, information and communication technology equipment; Part 1: Safety requirements

Директива об ограничении использования опасных веществ 2011/65/EU

EN 63000:2018 Оценка электрических и электронных изделий в отношении ограничения использования опасных веществ (EN 63000)

Other Applied Standards

EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 Системы сигнализации; Охранные и ограждающие системы; Часть 1: Системные требования (EN 50131-1)

EN 50131-2-2:2017 Системы сигнализации; Охранные и ограждающие системы; Часть 2-2: Пассивные инфракрасные извещатели (EN 50131-2-2)

PD 6662:2017 Применение европейских стандартов для систем сигнализации вторжения и ограбления (PD 6662)

Заявлено, что продукт соответствует следующему законодательству.

Настоящая декларация выдается под исключительную ответственность производителя.

Alexander Toohie
Compliance Manager
Haslingden, UK
2023-06-22



CE Vyhlásenie o zhode (Slovenčina): AKCA0000

AKC-0001, AKC-0002, AKC-0003, AKC-0006

Capture Q20 Wall Mounted Quad PIR

(Bezpečnostný stupeň 2, Environmentálna trieda II)

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW

Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

Smernica o elektromagnetickej kompatibilite 2014/30/EU

EN 50130-4:2011+A1:2014 Poplašné systémy; Časť 4: Elektromagnetická kompatibilita: Požiadavky na odolnosť (EN 50130-4)

EN 61000-6-3:2007+A1:2011 Elektromagnetická kompatibilita; Časť 6-3: Všeobecná emisná norma pre zariadenia v obytnom prostredí (EN-6-3)

Smernica o nízkom napätí 2014/35/EU

EN 62368-1:2014 Audio/video, information and communication technology equipment; Part 1: Safety requirements

Smernica o obmedzení nebezpečných látok 2011/65/EU

EN 63000:2018 Posudzovanie elektrických a elektronických výrobkov s ohľadom na obmedzenie nebezpečných látok (EN 63000)

Other Applied Standards

EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 Poplašné systémy; Narušovacie a zadržiacie systémy; Časť 1: Systémové požiadavky (EN 50131-1)

EN 50131-2-2:2017 Poplašné systémy; Narušovacie a zadržiacie systémy; Časť 2-2: Pasívne infračervené detektory (EN 50131-2-2)

PD 6662:2017 Aplikácia európskych noriem pre zabezpečovacie systémy proti vniknutiu a zdržaniu (PD 6662)

Výrobok je vyhlásený za v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi.

Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Alexander Toohie
Compliance Manager
Haslingden, UK
2023-06-22



CE Izjava o skladnosti (Slovenščina): AKCA0000

AKC-0001, AKC-0002, AKC-0003, AKC-0006

Capture Q20 Wall Mounted Quad PIR

(Varnostna stopnja 2, Okoljski razred II)

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW

Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2014/30/EU

EN 50130-4:2011+A1:2014 Alarmni sistemi; Del 4: Elektromagnetna združljivost: Zahteve glede odpornosti (EN 50130-4)

EN 61000-6-3:2007+A1:2011 Elektromagnetna združljivost; Del 6-3: Generični emisijski standard za opremo v stanovanjskih okoljih (EN-6-3)

Direktiva o nizki napetosti 2014/35/EU

EN 62368-1:2014 Audio/video, information and communication technology equipment; Part 1: Safety requirements

Direktiva o omejevanju nevarnih snovi 2011/65/EU

EN 63000:2018 Ocenjevanje električnih in elektronskih izdelkov glede na omejitve nevarnih snovi (EN 63000)

Other Applied Standards

EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 Alarmni sistemi; Sistemi za vdor in zadrževanje; 1 del: Sistemske zahteve (EN 50131-1)

EN 50131-2-2:2017 Alarmni sistemi; Sistemi za vdor in zadrževanje; Del 2-2: Pasivni infrardeči detektorji (EN 50131-2-2)

PD 6662:2017 Uporaba evropskih standardov za protivlomne in zadržne alarmne sisteme (PD 6662)

Izdelek je deklariran kot skladen z naslednjo zakonodajo.

Ta izjava je izdana na izključno odgovornost proizvajalca.

Alexander Toohie
Compliance Manager
Haslingden, UK
2023-06-22



CE Declaración de conformidad (Español): AKCA0000

AKC-0001, AKC-0002, AKC-0003, AKC-0006

Capture Q20 Wall Mounted Quad PIR

(Grado de seguridad 2, Clase Ambiental II)

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW
Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/EU

EN 50130-4:2011+A1:2014 Sistemas de alarma; Parte 4: Compatibilidad electromagnética: requisitos de inmunidad (EN 50130-4)
EN 61000-6-3:2007+A1:2011 Compatibilidad electromagnética; Parte 6-3: Norma genérica de emisiones para equipos en entornos residenciales (EN-6-3)

Directiva de bajo voltaje 2014/35/EU

EN 62368-1:2014 Audio/video, information and communication technology equipment; Part 1: Safety requirements

Restricción de la Directiva de Sustancias Peligrosas 2011/65/EU

EN 63000:2018 Evaluación de productos eléctricos y electrónicos con respecto a la restricción de sustancias peligrosas (EN 63000)

Other Applied Standards

EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 Sistemas de alarma; Sistemas de intrusión y atraco; Parte 1: Requisitos del sistema (EN 50131-1)
EN 50131-2-2:2017 Sistemas de alarma; Sistemas de intrusión y atraco; Parte 2-2: Detectores infrarrojos pasivos (EN 50131-2-2)
PD 6662:2017 Aplicación de Normas Europeas para sistemas de alarma de intrusión y atraco (PD 6662)

Se declara que el producto es conforme con la siguiente legislación.

Esta declaración se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

Alexander Toohie
Compliance Manager
Haslingden, UK
2023-06-22



CE Försäkran om överensstämmelse (Svenska): AKCA0000

AKC-0001, AKC-0002, AKC-0003, AKC-0006

Capture Q20 Wall Mounted Quad PIR

(Säkerhetsgrad 2, Miljöklass II)

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW

Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU

- EN 50130-4:2011+A1:2014 Larmsystem; Del 4: Elektromagnetisk kompatibilitet: Immunitetskrav (EN 50130-4)
EN 61000-6-3:2007+A1:2011 Elektromagnetisk kompatibilitet; Del 6-3: Generisk emissionsstandard för utrustning i bostadsmiljöer (EN-6-3)

Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU

- EN 62368-1:2014 Audio/video, information and communication technology equipment; Part 1: Safety requirements

Direktiv om begränsning av farliga ämnen 2011/65/EU

- EN 63000:2018 Bedömning av elektriska och elektroniska produkter med avseende på begränsning av farliga ämnen (EN 63000)

Other Applied Standards

- EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 Larmsystem; System för intrång och uppehåll; Del 1: Systemkrav (EN 50131-1)
EN 50131-2-2:2017 Larmsystem; System för intrång och uppehåll; Del 2-2: Passiva infraröda detektorer (EN 50131-2-2)
PD 6662:2017 Tillämpning av europeiska standarder för system för inbrotts- och uppehållsarm (PD 6662)

Produkten förklaras vara i överensstämmelse med följande lagstiftning.

Denna deklARATION utfärdas på tillverkarens eget ansvar.

Alexander Toohie
Compliance Manager
Haslingden, UK
2023-06-22

